

סדרת דלתות מתכנסות תלויות



תכונות המוצר:

- פעולת פתיחה במקביל של כל הדלתות.
- רכיב לכוונון הדלת למעלה - למטה: אין צורך להוריד את הדלת ממקומה, כל שנחוץ לכוונון הדלת מעלה - מטה הוא מברג צלב.
- תנועה חלקה, יציבה ושקטה. פעולת בלימה בפתיחת הדלת ובסגירתה.
- מעצור מתכוונן: ניתן לכוונון את המעצור לצורך הפעלה נוחה, הדלת נעה באופן בטוח ויציב.
- מתאים ל: דלת אלומיניום, דלת עץ, דלת זכוכית.

במוצר זה כלולים שלושה פטנטים רשומים:

פטנט I: רכיב לכוונון לוח הדלת למעלה ולמטה.










פטנט II: עיצוב יחודי של גוף התליה.

פטנט III: מתקן הבלימה






≤60kg

סדרת דלתות מתכנסות תלויות











שם Name	רכיבי התקנה (שלוש דלתות נעות + דלת אחת קבועה) Package Fittings (3 mobile door + 1 fixed door)	n + 56mm
CN12211A דלת עץ Wood door	 x2 גלגלת עליונה עם בולם Upper round with damp  x2 מעצור בולם Damp stopper  x4 גלגלת עליונה Upper round  x1 גלגלת תחתונה Under round  x2 מחבר תליה מתכוונן 1 Up-down hanging plate 1  x4 מחבר תליה מתכוונן 2 Up-down hanging plate 2  x2 גלגל תחתון מחובר Connected bottom roller  x2 מוביל עליון של הדלת הקבועה Fixed door up guider  x2 מוביל תחתון של הדלת הקבועה Fixed door bottom guider  x4 מחבר כבלי פלדה Steel wire connector  x3 מחבר Connector  x1 מקבע כבלי פלדה Steel wire fixing part  x1 כבל פלדה Steel wire	
CN12219A (Q8/Q9) Aluminium door דלת אלומיניום	 x2 גלגלת עליונה עם בולם Upper round with damp  x2 מעצור בולם Damp stopper  x4 גלגלת עליונה Upper round  x1 גלגלת תחתונה Under round  x2 מחבר תליה מתכוונן 1 Up-down hanging plate 1  x4 מחבר תליה מתכוונן 2 Up-down hanging plate 2  x2 גלגל תחתון מחובר Connected bottom roller  x2 מוביל עליון של הדלת הקבועה Fixed door up guider  x2 מוביל תחתון של הדלת הקבועה Fixed door bottom guider  x4 מחבר כבלי פלדה Steel wire connector  x3 מחבר Connector  x1 מקבע כבלי פלדה Steel wire fixing part  x1 כבל פלדה Steel wire	

TRACK מסילה




 מסילה עליונה Upper track	 חיפוי דקורטיבי Decorative cover	 רכיב לקיבוע המסילה התחתונה Under track fixing part	
---	--	---	---

≤60kg


סדרת דלתות מתכנסות תלויות

שם Name	רכיבי התקנה (שלוש דלתות נעות + דלת אחת קבועה) Package Fittings (3 mobile door + 1 fixed door)					n + 56mm
CN12217A דלת זכוכית 1 Glass door 1	 x2	 x2	 x4	 x1	 x1	
	גלגלת עליונה עם בולם Upper round with damp	מעצור בולם Damp stopper	גלגלת עליונה Upper round	מדריך תחתון Bottom guider	כבל פלדה Steel wire	
	 x2	 x4	 x2	 x2	 x2	
	מחבר תליה מתכוונן 1 Up-down hanging plate 1	מחבר תליה מתכוונן 2 Up-down hanging plate 2	מחבר מוביל תחתון Connection bottom guider	מוביל עליון של הדלת הקבועה Fixed door up guider	מוביל תחתון של הדלת הקבועה Fixed door bottom guider	
	 x4	 x3	 x1	 x8	 x8	
	מחבר כבלי פלדה Steel wire connector	מחבר Connector	מקבע כבלי פלדה Steel wire fixing part	מלחצת זכוכית 1 Glass clamp 1	חיפוי דקורטיבי Decorative cover	
CN12218A דלת זכוכית 2 Glass door 2	 x2	 x2	 x4	 x1	 x8	
	גלגלת עליונה עם בולם Upper round with damp	מעצור בולם Damp stopper	גלגלת עליונה Upper round	מוביל תחתון Bottom guider	מלחצת זכוכית 1 Glass clamp 1	
	 x2	 x4	 x2	 x2	 x2	 x6
	מחבר תליה מתכוונן 1 Up-down hanging plate 1	מחבר תליה מתכוונן 2 Up-down hanging plate 2	מחבר מוביל תחתון Connection bottom guider	מוביל עליון של הדלת הקבועה Fixed door up guider	מוביל תחתון של הדלת הקבועה Fixed door bottom guider	רכיב לקיבוע המסילה התחתונה Under track fixing part
	 x4	 x3	 x1	 x12	 x16	 x1
	מחבר כבלי פלדה Steel wire connector	מחבר Connector	מקבע כבלי פלדה Steel wire fixing part	מלחצת זכוכית 2 Glass clamp 2	חיפוי דקורטיבי Decorative cover	כבל פלדה Steel wire


TRACK מסילה

 מסילה עליונה Upper track	 חיפוי דקורטיבי Decorative cover	 חיפוי דקורטיבי למלחצת הזכוכית Glass clamp decorative cover	 רכיב לקיבוע המסילה התחתונה Under track fixing part	
---	--	---	---	---


שליבי התקנה:




1 התקן גלגלת עליונה ומעצור




2 התקן מסילה עליונה ומוליך תחתון




3 התקן לוחית תמיכה עליונה



4 התקן לוח דלת



פרמטרי התקנה

גובה דלת $H=(h) \geq 90$ ס"מ