סדרת גלגלי CRUZER 3

תכונות המוצר:

- מרווח גלגלים מתכוונן: ניתן למיקום במספר מרווחים ברוחב, מבלי להחליף את האביזרים.
- תופסן עצמי: אין חשש השתחררות לאחר ההתקנה.
- בולם: מבנה סגור מגן על גליל הבולם. עמיד וחסין בפני שחיקה, שקט יותר, חיי מוצר ארוכים, מראה חדש, מבנה פשוט וחכם.
- מונע קפיצות: רכיב מתכוונן מונע את קפיצת ונטיית הדלת בעת הסגירה והבלימה. מונע פגיעה בגלגל, ומבטיח תנועה חלקה של הדלת וחיי מוצר ארוכים.
- בלימה מרכזית: בלימה במרכז המנגנון ולא בצידו, משפרת משמעותית את יציבות ואמינות הסגירה.
- התקנה קלה: מנגנון בלימה מרכזי, ללא ימין/שמאל, להתקנה קלה יותר ומלאי יעיל.
- מתאים ל: דלתות אלומיניום ודלתות עץ, קל להתקנה ולכוונון.

במוצר זה כלולים ארבעה פטנטים רשומים:

פטנט I: רכיב נגד קפיצת הדלת.

פטנט II: מנגנון תופסן עצמי.

פטנט III: רוחב–גלגלים מתכוונן לבחירה בגלגל העליון.

פטנט IV: כוונון באמצעות חורי מיקום, לקיזוז סטייות.

קרוזר 3

יישום: מנגנון בלימה מרכזית בתיק פרופיל (דלת אלומיניום)

≤30kg ≤40kg ≤50kg

שם Name	דגם Model		כלול בערכה (דלת בודדת) Package Fittings (Single door)	
גלגל קרוזר 2 בולם יחיד– A1 Cruiser roller 2 Single dampingr-A1		CJ11247A	 CJ21237A גלגל מסטרפיס 1 Masterpiece roller 1	 Cruiser roller 2: CJ11233A עומס קל Light–duty; CJ11233B רגיל Normal; CJ11233C עומס כבד Heavy–dut CJ21233A גלגל עליון Top roller 22 S1
		CJ11247B		
		CJ11247C		
גלגל קרוזר 2 בולם יחיד– A2 Cruiser roller 2 Single dampingr-A2		CJ11248A	 CJ21237B גלגל מסטרפיס 1 Masterpiece roller 1	
		CJ11248B		
		CJ11248C		
גלגל קרוזר 2 בולם יחיד– A3 Cruiser roller 2 Single dampingr-A3		CJ11249A	 CJ21237C גלגל מסטרפיס 1 Masterpiece roller 1	
		CJ11249B		
		CJ11249C		

גלגל קרוזר 2 בולם כפול– B1 Cruiser roller 2 Double dampingr-B1		CJ11250A	 CJ21237A גלגל מסטרפיס 1 Masterpiece roller 1	 Cruiser roller 2: CJ11233A עומס קל Light–duty; CJ11233B רגיל Normal; CJ11233C עומס כבד Heavy–dut
		CJ11250B		
		CJ11250C		
גלגל קרוזר 2 בולם כפול– B2 Cruiser roller 2 Double dampingr-B2		CJ11251A	 CJ21237B גלגל מסטרפיס 1 Masterpiece roller 1	
		CJ11251B		
		CJ11251C		
גלגל קרוזר 2 בולם כפול– B3 Cruiser roller 2 Double dampingr-B3		CJ11252A	 CJ21237C גלגל מסטרפיס 1 Masterpiece roller 1	 : 35mm, 36mm, 37.5mm, 38.3mm, 39mm
		CJ11252B		
		CJ11252C		

מסילה



LT E047	מסילה עליונה Upper track
0.6kg/m	δ=1.15mm



LT E046	מסילה תחתונה Under track
0.3kg/m	δ=1.05mm

קרוזר 3

יישום: מנגנון בלימה מרכזית על הלוח (דלת אלומיניום)

≤30kg ≤40kg ≤50kg

שם Name	דגם Model		כלול בערכה (דלת בודדת) Package Fittings (Single door)	
גלגל קרוזר 3 בולם יחיד– C1 Cruiser roller 3 Single dampingr-C1		CJ11259A	x2 	x1 x1
		CJ11259B	CJ11241A גלגל מסטרפיס 4 Masterpiece roller 4	
		CJ11259C		Cruiser roller 3: CJ11236A עומס קל Light–duty; CJ11236B רגיל Normal; CJ11236C עומס כבד Heavy–dut
גלגל קרוזר 3 בולם יחיד– C2 Cruiser roller 3 Single dampingr-C2		CJ11260A	x2 	x1 x1 x1
		CJ11260B		
		CJ11260C	CJ11241A גלגל מסטרפיס 4 Masterpiece roller 4	PJC25046AF12 תושבת קיבוע Fix seat; PJC25047AF12 לשונית קיבוע Fix tabs; CJ11243A גלגל מסטרפיס 4 Masterpiece roller 4
גלגל קרוזר 3 בולם כפול– D1 Cruiser roller 3 Double dampingr-D1		CJ11261A	x2 	x2 x2
		CJ11261B		
		CJ11261C	CJ11241A גלגל מסטרפיס 4 Masterpiece roller 4	Cruiser roller 3: CJ11236A עומס קל Light–duty; CJ11236B רגיל Normal; CJ11236C עומס כבד Heavy–dut
גלגל קרוזר 3 בולם כפול– D2 Cruiser roller 3 Double dampingr-D2		CJ11262A	x2 	x2 x2
		CJ11262B		
		CJ11262C	CJ11241B גלגל מסטרפיס 4 Masterpiece roller 4	PJC25046AF12 תושבת קיבוע Fix seat; PJC25047AF12 לשונית קיבוע Fix tabs

מסילה



LT E047	מסילה עליונה Upper track
0.6kg/m	δ=1.15mm



LT E046	מסילה תחתונה Under track
0.3kg/m	δ=1.05mm

קרוזר 3
גלגל קרוזר 3 נתוני התקנה

1 מידות ארון Cabinet Requirements



(h = H – 43)

2 מאפייני מוצר טכניים Product Technical Feayures

1 מניעת קפיצה של הדלת
Prevent the door jumping





כוון את חלק התמיכה למטה או למעלה באמצעות הבורג
Adjust toggle member up and down by utilizing this screw

2 Adjust up roller distance
כוונן את מרחק הגלגלים



3 מקם ברגים בהתאמה למרכוז הדלת.
קו "0" כבסיס לדלת מרכזית.
Based on sliding door's position,take 0 as the centre
to fix screw to corresponding scale



4 Asymmetrical profile Installation
התקנת פרופיל אסימטרי



5 Symmetrical profile Installation
התקנת פרופיל סימטרי



קרוזר 3

יישום: ללא בלימה לדלת אלומיניום

CJ11271A גלגל מסילה קלה 4 J1 Light-rail roller4-J1	CJ21289A גלגל תחתון Under roller 	CJ11291A גלגל עליון Top roller 

גלגל מסטרפיס 4 – K1 Masterpiece roller 4-K1	CJ11272A	CJ21241A גלגל תחתון Under roller 	
גלגל מסטרפיס 4 – K2 Masterpiece roller 4-K2	CJ11272B	CJ21241B גלגל תחתון Under roller 	CJ11243A גלגל עליון Top roller 



LT E047	מסילה עליונה Upper track
0.6kg/m	δ=1.15mm



LT E046	מסילה עליונה Under track
0.3kg/m	δ=1.05mm



781–02	מסילה תחתונה Under track
0.08kg/m	δ =1.2mm